



ISTITUTO TECNICO STATALE
"CESARE BATTISTI"

Via IV Novembre, 11 – 25087 SALÒ (Brescia)

Tel. 0365-41213 Fax 0365-43694 e-mail: salobatt@provincia.bs.it Web: www.itcgbattisti.it
C.F. 87002230172



ALLEGATO 3 - Lettera da consegnare ai manutentori che ricevono dalla Direzione dell'istituto l'incarico di eseguire lavori all'interno della scuola o a ditte che a vario titolo entrano nella scuola per lavori la cui durata è inferiore ai 2 giorni.

Oggetto: articolo 26 del Decreto legislativo 81/08

Vi segnalo che presso l'Istituto Tecnico Statale "Cesare Battisti" di Salò in cui siete chiamati ad operare non esistono rischi specifici legati alla presenza di prodotti tossici. Nella scuola non sono in atto lavorazioni che comportano il rischio di esposizione a sostanze cancerogene. Non esistono sorgenti di radiazioni ionizzanti negli ambienti di lavoro. Non esistono sorgenti di radiazioni non ionizzanti negli ambienti di lavoro.

I rischi presenti negli ambienti didattici sono assimilabili a quelli dell'ambiente domestico.

Ciò premesso si conviene quanto segue:

L'impresa, la ditta o l'artigiano che entra nell'edificio scolastico deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Dirigente scolastico eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.

L'impresa, la ditta o l'artigiano dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali, e del posizionamento dei presidi di emergenza e degli interruttori atti a disattivare la alimentazione idrica, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nell'ambito della scuola. E' vietata la temporanea chiusura o deviazione di qualsiasi uscita di sicurezza a causa dei lavori occorrenti. In questo caso va acquisita preventivamente l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, che, qualora lo ritenesse fattibile, con l'ausilio del Servizio di Prevenzione e Protezione, avrà preventivamente cura di modificare le indicazioni e la segnaletica.

I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile e da ostacoli di qualsiasi genere anche se temporanei.

Ferma restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria e straordinaria (affidata al Comune/Provincia, in quanto proprietario dell'immobile), non si potranno apportare modifiche se non saranno preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico.

Nella scuola la protezione contro gli incendi è assicurata da:

- Mezzi di estinzione presenti ed efficienti;
- Istruzioni impartite per iscritto al personale;
- Procedure scritte da tenere in caso d'incendio

All'impresa, ditta o artigiano è fatto esplicito divieto di:

- Fumare;
- Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura, saldatura e simili) a meno che non siano state espressamente autorizzate in forma scritta.

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai e/o ascensori o montacarichi, in misura superiore al limite consentito, dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi dovrà certificare per iscritto al competente Servizio di Prevenzione e Protezione l'idoneità statico/dinamica dell'intervento.

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide il personale dell'impresa, della ditta o artigiano che abbiano causato tale sversamento dovrà:

- Arieggiare il locale ovvero la zona;
- Utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si manipolino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;

Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

Sia il personale della scuola che l'impresa esterna devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

In caso di allarme l'impresa, la ditta o l'artigiano deve:



**ISTITUTO TECNICO STATALE
"CESARE BATTISTI"**

Via IV Novembre, 11 – 25087 SALÒ (Brescia)

Tel. 0365-41213 Fax 0365-43694 e-mail: salobatt@provincia.bs.it Web: www.itcgbattisti.it
C.F. 87002230172



a) avvisare immediatamente il personale addetto alle emergenze dell'edificio sede dei lavori previsti descrivendo l'accaduto;

b) se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione.

In caso di emergenza:

a) interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso che potrebbero creare intralcio;

b) mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, ecc.)

In caso di evacuazione:

a) convergere ordinatamente nel punto di raccolta;

b) attendere il cessato allarme.

L'Impresa, la ditta o l'artigiano dovrà essere dotato dei DPI eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione; il loro uso è obbligatorio

Sarà cura della stessa Impresa esterna vigilare sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte del proprio personale.

Nell'edificio oggetto dei lavori sono presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. Presso il fabbricato è sempre possibile allertare i seguenti numeri telefonici:

a) Vigili del Fuoco

b) Vigili Urbani;

c) Carabinieri;

d) Polizia

In situazioni di emergenza (incendio, infortunio, calamità) l'impresa, la ditta o l'artigiano dovrà chiamare l'addetto all'emergenza (vedi informazioni impartite dal Dirigente scolastico) che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio:

a) chiamare i Vigili del Fuoco telefonando al 115;

b) Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono della ditta committente o del fabbricato oggetto dei lavori, informazioni sull'incendio;

c) Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore;

d) Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'impresa.

In caso di infortunio o malore:

a) Recarsi presso l'adiacente Pronto Soccorso informando gli operatori;

b) Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITA'

	DESCRIZIONE DELLE POSSIBILI SITUAZIONI/ATTIVITA' CHE POSSONO CAUSARE INTERFERENZE	RISCHI	LIVELLO	INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1	Necessità di accedere con gli automezzi in aree esterne di pertinenza del fabbricato oggetto del servizio appaltato	- Collisione	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Segnaletica stradale - Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo - Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc) farsi coadiuvare da un collega a terra - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson - formazione e informazione
2	Necessità di accedere con gli automezzi in aree interne (cortili interni) di pertinenza del fabbricato oggetto del servizio appaltato	<ul style="list-style-type: none"> - Collisione - Investimento - Urti 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione sul rispetto delle regole di circolazione interna - Segnaletica di avvertimento - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc) farsi coadiuvare da un collega a terra - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson - Procedere nelle aree interne a passo d'uomo - Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti - formazione e informazione

**ISTITUTO TECNICO STATALE****"CESARE BATTISTI"**

Via IV Novembre, 11 – 25087 SALÒ (Brescia)

Tel. 0365-41213 Fax 0365-43694 e-mail: salobatt@provincia.bs.it Web: www.itcgbattisti.it

C.F. 87002230172



3	Attività di carico/scarico materiali	<ul style="list-style-type: none">- Schiacciamento- Investimenti- Caduta materiali- Urti	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">- Delimitazione area carico/scarico mediante fettuccia in plastica recante strisce rosso/bianche- formazione e informazione
4	Esecuzione d'attività lavorative in aree esterne di pertinenza dei fabbricati oggetto del servizio appaltato e in presenza di lavoratori / studenti / utenza esterna	<ul style="list-style-type: none">- Schiacciamento- Scivolamento- Inciampo	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">- Delimitazione area carico/scarico mediante fettuccia in plastica recante strisce rosso/bianche- Apposizione idonea cartellonistica prevista nei costi oneri per la sicurezza- formazione e informazione
5	Esecuzione d'attività lavorative in aree interne (cortili interni) al fabbricato oggetto del servizio appaltato e in presenza di lavoratori / studenti / utenza esterna	<ul style="list-style-type: none">- Schiacciamento- Scivolamento- Inciampo	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">- Delimitazione area carico/scarico mediante fettuccia in plastica recante strisce rosso/bianche- Apposizione idonea cartellonistica prevista nei costi oneri per la sicurezza- formazione e informazione
6	Esecuzione d'attività lavorative in aree esterne (cortili interni) di pertinenza dei fabbricati oggetto del servizio appaltato e in presenza solo di lavoratori (informati e formati) dell'azienda presente nel fabbricato	<ul style="list-style-type: none">- Schiacciamento- Scivolamento- Inciampo	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">- Delimitazione area carico/scarico mediante fettuccia in plastica recante strisce rosso/bianche- Apposizione idonea cartellonistica prevista nei costi oneri per la sicurezza- formazione e informazione
7	Esecuzione d'attività lavorative nei locali interni al fabbricato oggetto del servizio appaltato e in presenza di lavoratori / studenti / utenza esterna dell'azienda presente nel fabbricato	<ul style="list-style-type: none">- Scivolamento- Inciampo	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">- Apposizione idonea cartellonistica prevista nei costi oneri per la sicurezza- Eseguire le lavorazioni, per quanto possibile, durante gli orari di minor affluenza di personale/studenti/utenza esterna- formazione e informazione
8	Cadute a livello	<ul style="list-style-type: none">- Scivolamento- Inciampo	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">- Delimitazione area carico/scarico mediante fettuccia in plastica recante strisce rosso/bianche- Apposizione idonea cartellonistica prevista nei costi oneri per la sicurezza- Eseguire le lavorazioni, per quanto possibile, durante gli orari di minor affluenza di personale/studenti/utenza esterna- formazione e informazione
9	Contusioni, graffi, escoriazioni, schiacciamento	<ul style="list-style-type: none">- Urti- Colpi- Impatti- Compressioni	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">- Delimitazione area carico/scarico mediante fettuccia in plastica recante strisce rosso/bianche- Apposizione idonea cartellonistica prevista nei costi oneri per la sicurezza- Eseguire le lavorazioni, per quanto possibile, durante gli orari di minor affluenza di personale/studenti/utenza esterna- Prima di eseguire le lavorazioni informarsi sui rischi specifici delle varie ditte e eseguire per quanto possibile le lavorazioni in aree confinate in presenza di una sola ditta- formazione e informazione
10	Gas di scarico	<ul style="list-style-type: none">- Intossicazione	BASSO	<ul style="list-style-type: none">- Obbligo di spegnere i motori in fase di scarico da parte dell'Impresa o Vettore delegato- formazione e informazione
11	Rischio incendio	<ul style="list-style-type: none">- Incendio	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">- Osservanza di quanto specificato nel DM 10/03/1998- Rispetto dell'ordine e della pulizia- Informazione e formazione dei propri lavoratori- Controllo delle misure e procedure di sicurezza inerenti il rischio incendio- Evitare accumulo di materiali combustibili e/o infiammabili- Evitare l'ostruzione delle vie di esodo- Evitare l'uso di sorgenti di innesco e fiamme libere- Evitare il blocco delle vie di esodo- formazione e informazione
12	Spostamenti a piedi all'esterno e all'interno dell'edificio		BASSO	<ul style="list-style-type: none">- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili- Non sostare dietro gli automezzi in manovra o in sosta- non utilizzare i montacarichi contemporaneamente ad altri soggetti quando questi trasportano materiali ingombranti- non utilizzare l'ascensore in assenza del personale della scuola- non sostare nelle aree di deposito materiali- formazione e informazione



ISTITUTO TECNICO STATALE
"CESARE BATTISTI"

Via IV Novembre, 11 – 25087 SALÒ (Brescia)

Tel. 0365-41213 Fax 0365-43694 e-mail: salobatt@provincia.bs.it Web: www.itcgbattisti.it
C.F. 87002230172



13	Movimentazione delle merci con attrezzature lungo le pertinenze del committente		MEDIO	- Informazioni di coordinamento
14	Utilizzo dei prodotti per l'igiene e la pulizia dei locali scolastici	Contatto Inalazione Ingestione	MEDIO	Obbligo di non lasciare incustoditi i prodotti e le sostanze chimiche Obbligo della presenza delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. L'impiego delle sostanze chimiche deve avvenire secondo le specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica. E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. E' fatto divieto di lasciare incustoditi prodotti chimici o loro contenitori, quand'anche vuoti. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati nell'edificio scolastico rifiuti provenienti dalla attività al termine del lavoro. Non sono ammessi prodotti che presentano nella composizione sostanze classificate con la frase di rischio: R40 "possibilità di effetti irreversibili"; R45 "può provocare il cancro"; r49 "può provocare il cancro per inalazione"; o sostanze accompagnate dal simbolo T + teschio; R61 "può danneggiare i bambini non ancora nati; R63 "possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati". Trattandosi di una scuola l'utilizzo dei prodotti chimici dovrà essere quanto di più tutelativo possibile nei confronti della popolazione presente. Obbligo di conservare i prodotti nel locale messo a disposizione dalla scuola. Il locale dovrà essere chiuso a chiave e le chiavi deve essere a disposizione della Impresa o del personale della scuola all'uopo incaricato
15	Rischi elettrici (elettrocuzione)	Contatto diretto od indiretto con parti in tensione.	MEDIO	L'utilizzo dell'impianto elettrico viene concesso limitatamente alla facoltà di utilizzo dei componenti elettrici dell'impianto (prese a parete ed interruttori e/o prese di tipo industriale) reperibili nell'area di intervento. La concessione ha durata limitata al tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e con l'unico scopo di favorire gli stessi. In tale caso l'impresa ha l'obbligo di esaminare attentamente il componente dell'impianto elettrico e di riconoscerlo idoneo allo scopo, realizzato a perfetta regola d'arte e secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. L'impresa si impegna a non manomettere o modificare l'impianto elettrico in alcun modo e si impegna al suo corretto utilizzo in maniera conforme alla normativa vigente.

MISURE DI SICUREZZA PER CONTENERE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE.

- L'impresa, la ditta o l'artigiano, dovrà delimitare/segnalare l'area di scarico delle merci con colonnine in plastica se operano in luoghi ove e' prevista la presenza degli studenti e dei lavoratori della scuola.
- Le lavorazioni devono avvenire in assenza di persone non direttamente interessate alla singola lavorazione.
- Divieto di rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine.
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- Divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro.
- Divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa.
- Divieto di introdurre nella scuola sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
- Divieto di fumare all'interno della scuola e in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
- Obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza e della segnaletica stradale posta all'interno delle aree di pertinenza.
- Obbligo di richiedere l'intervento del referente del fabbricato (Dirigente scolastico o suo delegato) in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici.
- Obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno della scuola.



**ISTITUTO TECNICO STATALE
"CESARE BATTISTI"**

Via IV Novembre, 11 – 25087 SALÒ (Brescia)

Tel. 0365-41213 Fax 0365-43694 e-mail: salobatt@provincia.bs.it Web: www.itcgbattisti.it
C.F. 87002230172



- Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza.
- Obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale (DPI).
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
- Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26, comma 8, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati, i lavoratori dell'impresa e/o della Ditta o l'artigiano dovranno osservare le seguenti misure:

- In caso di utilizzo di carrelli manuali per il trasporto del materiale delle pulizie o di utilizzo di macchinari, prima di transitare in aree affollate preannunciare la movimentazione. Se necessario farsi coadiuvare da un lavoratore;
 - Ai lavoratori dell'impresa, della ditta o all'artigiano, è fatto divieto di effettuare sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da parte delle persone presenti nella scuola.
 - Provvedere immediatamente ad asciugare i pavimenti in cui si sia versata acqua e segnalare la presenza di pavimenti scivolosi.
 - Attenersi alla segnaletica stradale esistente;
 - Attenersi a quanto previsto dal Nuovo Codice Stradale in merito alla sosta/fermata dei veicoli;
 - Utilizzare la segnaletica di sicurezza necessaria;
 - Durante la guida dell'automezzo gli operatori devono indossare le cinture di sicurezza in dotazione;
- E' severamente vietato assumere bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti.
- Obbligo di spegnere i motori in fase di scarico da parte dell'impresa di pulizie.

RISCHIO INCENDIO

- L' Impresa, la ditta o l'artigiano deve osservare quanto previsto nel D.M. 10 marzo 1998 in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali:
 - a) Rispetto dell'ordine e della pulizia;
 - b) Informazione e formazione dei propri lavoratori;
 - c) Controllo delle misure e procedure di sicurezza inerenti il rischio incendio.
- Occorrerà evitare in particolare:
 - a) L'accumulo dei materiali combustibili e/o infiammabili;
 - b) L'ostruzione delle vie d'esodo;
 - c) L'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere;
 - d) Il blocco delle porte tagliafuoco (REI) dei compartimenti antincendio con cunei o altri mezzi che ne impediscano la chiusura vanificandone in tal modo la loro funzione protettiva.

GESTIONE EMERGENZE

- Qualora il personale delle imprese appaltatrici riscontri situazioni di emergenza (ad esempio incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, spargimento di sostanze chimiche, ecc.) che non siano già state rilevate dal personale della scuola dovrà comunicarlo direttamente a un lavoratore della scuola che attiverà la procedura di emergenza; Qualora fosse necessario evacuare i locali e/o la struttura seguire le indicazioni di esodo presenti o quanto impartito dal personale addetto alle emergenze della scuola.


DISPOSIZIONI FINALI.

L'Incaricato della impresa della ditta o l'artigiano dichiara d'aver preso completa visione di quanto indicato nel presente Documento, d'aver visitato preliminarmente le aree di lavoro, di essere stato informato riguardo i relativi aspetti antinfortunistici e protezionistici .

Salò, _____

IL TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA _____

FIRMA _____



ISTITUTO TECNICO STATALE
"CESARE BATTISTI"

Via IV Novembre, 11 – 25087 SALÒ (Brescia)

Tel. 0365-41213 Fax 0365-43694 e-mail: salobatt@provincia.bs.it Web: www.itcgbattisti.it
C.F. 87002230172



ALLEGATO A - VERBALE DI SOPRALLUOGO

In relazione all'incarico che l'Impresa / ditta / artigiano ha ricevuto dall'Istituzione Scolastica "Istituto Tecnico Statale Cesare Battisti", presso l'immobile sito in Salò - via IV Novembre 11, i sottoscritti, nelle rispettive qualità di Dirigente scolastico e Ditta Appaltatrice (impresa / ditta / artigiano)

DICHIARANO

1) di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi della scuola ove si dovranno svolgere i lavori stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, al fine di mettere l'impresa; la ditta nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 (*nel caso di un artigiano scrivere: al fine di conoscere i rischi presenti nei luoghi in cui deve operare*).

2) di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, che nella scuola non sono in atto lavorazioni che comportano il rischio di esposizione a sostanze cancerogene. Non esistono sorgenti di radiazioni ionizzanti negli ambienti di lavoro. Non esistono sorgenti di radiazioni non ionizzanti negli ambienti di lavoro.

I rischi presenti negli ambienti didattici sono assimilabili a quelli dell'ambiente domestico.

Relativamente al rischio incendio ha riscontrato che il carico di incendio dei locali è costituito da carta e dagli arredi. Le sostanze combustibili presenti sono a basso tasso di infiammabilità, le condizioni locali e di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di principio di incendio e la probabilità di propagazione dello stesso è limitata.

Lungo i percorsi d'esodo sono affisse le planimetrie con indicate le vie di fuga e l'ubicazione dei mezzi di estinzione.

L'edificio dispone di un numero adeguato di vie d'esodo, correttamente segnalate ed illuminate dagli apparecchi di illuminazione di sicurezza, Nell'edificio sono presenti i mezzi di estinzione in numero adeguato e conformi alle norme di prevenzione incendi. Gli impianti tecnologici ed in particolare l'impianto elettrico è stato costruito a perfetta regola dell'arte e secondo quanto previsto dall'apposita normativa, in particolare dal D.Lgs 81/2008. L'impresa per le pulizie dichiara di avere ottenuto dettagliate ed esaustive indicazioni in merito all'utilizzo di quanto concesso e di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da ogni infortunio danno o sinistro legato all'utilizzo di impianti oggetto della concessione.

3) che l'impresa, la ditta o l'artigiano è autorizzata/o all'utilizzo di propri macchinari, certificati CE e conformi alle norme di legge vigenti, funzionali all'esecuzione dell'attività. Al termine dei lavori dovrà essere tolta l'alimentazione elettrica alle macchine e le stesse dovranno essere rimosse in modo da non ostacolare le vie d'esodo e gli spazi oggetto della pulizia.

Resta inteso che il Titolare dell'impresa di pulizie o suo delegato dovrà rivolgersi alla Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all'attività della Committente, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta o l'impresa appaltatrice provvederà (se richiesto) a :

- produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
- informare e formazione i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08);
- Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08).

Salò, _____

IL TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gian Luca Chiodini

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993)